



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.02 2014

№ 21

Челябинск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1934-1935 гг. жил советский партийный деятель Рындин Кузьма Васильевич», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 6.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пп. 35 п. 8 Положения о Министерстве культуры Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 23.05.2011 г. № 180 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства культуры Челябинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1934-1935 гг. жил советский партийный деятель Рындин Кузьма Васильевич», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 6, отнесенного Решением исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 24.01.1991 г. № 17 к объектам историко-культурного наследия Челябинской области, согласно приложению.
2. Управлению государственной охраны объектов культурного наследия (Баландин А.А.) внести изменения в учетную документацию объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1934-1935 гг. жил советский партийный деятель Рындин Кузьма Васильевич»,

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, 6.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра культуры Челябинской области Я.Н. Комиссарову.


Министр культуры


A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few strokes, positioned between the text 'Министр культуры' and 'А.В. Бетехтин'.

А.В. Бетехтин

Приложение
к приказу № _____
от «__» января 2014 г.

Опись предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором в 1934-1935 гг. жил советский партийный деятель Рындин Кузьма Васильевич»,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 6.

П.н. №	Значимость памятника и его отдельных элементов	Состав предмета охраны	Фотофиксация
1.	Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1934-1935 гг. жил советский партийный деятель Рындин Кузьма Васильевич».	Местоположение здания: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 6	

2.	Историческая планировка, образованная капитальными стенами	Одноэтажное здание сложной в плане формы	
3.	Архитектурное решение восточного (главного) фасада здания	<ol style="list-style-type: none"> 1. кирпичный фасад с декоративной отделкой стен штукатуркой; 2. длина фасада в общих габаритах 12,85 м.; 3. общее ассиметричное архитектурное решение фасада; 4. композиционное трехчастное горизонтальное членение плоскости фасада: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. цоколь до нижнего края оконных проемов; 4.2. средняя часть стены, высота которой равна высоте окон; 4.3. фриз простой формы с двумя полочками; 5. исторические расположение, размеры и форма проемов фасада: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. входная группа, размещена в северной части фасада (северо-восточный угол) с прямоугольным дверным проемом и крыльцом (стиль «конструктивизм»); 5.2. три прямоугольных окна, выполненных в стиле «конструктивизм» и расположенных в средней части стены, высотой от цоколя до фриза, с трехчастной вертикальной и двухчастной горизонтальной расстекловкой, 	 

4.	Архитектурное решение южного фасада здания	<p style="text-align: center;">одно из окон – угловое (ленточное).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кирпичный фасад с декоративной отделкой стен штукатуркой; 2. длина фасада в общих габаритах 20,41 м.; 3. общее ассиметричное архитектурное решение фасада; 4. композиционное трехчастное горизонтальное решение плоскости фасада: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. цоколь до нижнего края оконных проемов; 4.2. средняя часть стены, высота которой равна высоте окон; 4.3. фриз простой формы с двумя полочками; 4.4. восточная часть фасада, выступающая вперед по отношению к основному объему здания; 5. исторические местоположение, размеры и форма проемов фасада: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. три прямоугольных окна выступающей (восточной) части фасада, выполненных в стиле «конструктивизм» и расположенных в средней части стены, высотой от цоколя до фриза, одно из окон – угловое (ленточное): <ol style="list-style-type: none"> 5.1.1. угловое окно имеет трехчастную вертикальную и двухчастную горизонтальную расстекловку, 5.1.2. среднее и западное окна имеют двухчастную вертикальную и горизонтальную расстекловку; 5.2. три прямоугольных окна западающей (западной) части фасада, выполнены в стиле «конструктивизм» и расположены в средней части стены, высотой от цоколя до фриза: <ol style="list-style-type: none"> 5.2.1. среднее и западное окна имеют 	 <p>The image block contains three photographs of a brick building facade. The top photo shows a wide view of the building with several windows and a prominent corner window. The middle photo is a closer view of the same facade, highlighting the decorative elements and the corner window. The bottom photo shows a different angle of the building, with a large tree in the foreground and the corner window clearly visible.</p>
----	--	--	---

		<p>двухчастную вертикальную и горизонтальную расстекловку;</p> <p>5.1.2. восточное окно, расположенное в углу, имеет одночастную вертикальную и двухчастную горизонтальную расстекловку.</p>	
5.	Архитектурное решение северного фасада здания	<ol style="list-style-type: none"> 1. кирпичный фасад с декоративной отделкой стен штукатуркой; 2. общее архитектурное решение фасада; 3. композиционное трехчастное горизонтальное членение плоскости фасада: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. цоколь до нижнего края оконных проемов; 3.2. средняя часть стены, высота которой равна высоте окон; 3.3. фриз простой формы с двумя полочками; 4. исторические расположение, размеры и форма проемов фасада 	
6.	Архитектурное решение западного фасада здания	<ol style="list-style-type: none"> 1. кирпичный фасад с декоративной отделкой стен штукатуркой; 2. общее архитектурное решение фасада; 3. композиционное трехчастное горизонтальное членение плоскости фасада: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. цоколь до нижнего края оконных проемов; 3.2. средняя часть стены, высота которой равна высоте окон; 3.3. фриз простой формы с двумя полочками; 4. исторические расположение, размеры и форма проемов фасада 	

7.	Интерьеры помещений	Декоративная отделка потолков (3,35-3,39 м.) с ложными галтелями и небольшим простым профилем.	
----	---------------------	--	---