



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 21.11.2025 № 465

Челябинск

Об утверждении описания особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс цехов Каслинского чугуноплавильного и железоделательного завода», конец XVIII – конец XIX вв., (ансамбль), расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, город Касли, улица Советская, дом 68

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения о Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 21 июля 2016 г. № 197 «О Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области», пунктом 13 Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс цехов Каслинского чугуноплавильного и железоделательного завода», конец XVIII – конец XIX вв., (ансамбль), расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, город Касли, улица Советская, дом 68, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Внести сведения об описании особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс цехов Каслинского чугуноплавильного

и железодельного завода», конец XVIII – конец XIX вв., (ансамбль), расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, город Касли, улица Советская, дом 68, в автоматизированную информационную систему ведения Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел охраны объектов культурного наследия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Государственного комитета



А.В. Федичкин

УТВЕРЖДЕНО

приказом Государственного комитета
охраны объектов культурного наследия
Челябинской области

от 21.11.2025 № 465

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс цехов Каслинского чугуноплавильного и железодельного завода», конец XVIII – конец XIX вв., (ансамбль), расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, город Касли, улица Советская, 68, и объектов культурного наследия регионального значения (вид – памятники), входящих в состав данного ансамбля.

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс цехов Каслинского чугуноплавильного и железодельного завода», конец XVIII – конец XIX вв., (ансамбль), расположенный по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, город Касли, улица Советская, 68			
1.	Градостроительные характеристики	Расположение в центральной части города между улицами Свободы и Советской.	

2.	Объемно-планировочное решение	1. Расположенные объектов вдоль заводского проезда (улица заводских цехов).	
		2. Пространственный коридор заводского проезда с северо- востока (с Советской улицы и с юго-запада (от руин цеха 1925 года постройки).	

3. Силуэт застройки, образованный одно-двухэтажными цехами под двускатными крышами с доминантой водонапорной башни.



3. Декоративно-художественное решение фасадов

1. Нештукатуренная фактура фасадов с декором в «кирпичном» стиле.





2. Историческое колористическое решение застройки с кирпичными стенами, беленым декором и кровлей, выкрашенный в темный сурик (цвет уточняется по результатам натуральных архитектурных исследований).



3. Заводской проток с каменным арочным мостом.



Объект культурного наследия регионального значения «Литейная №1 и цех художественного литья со складами», конец XVIII – конец XIX вв., (памятник), расположенный по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, г. Касли, ул. Советская, 68



1.	Градостроительные характеристики	Расположение с северо-запада от заводского проезда в западной части территории.	
2.	Объемно-планировочное решение	1. Перекрытые двускатными крышами примыкающие друг к другу прямоугольные одноэтажные объемы, образующие сложный план, выходящие лицевыми (юго-восточными) фасадами на заводской проезд.	

2. Высотные отметки и габариты исторических проемов юго-восточного фасада, цоколя, венчающих карнизов и верха фронтонов (исключая поздние пристрой).



3. Кирпичные неоштукатуренные по фасадам стены и металлическая скатная кровля.



4.	Композиция фасадов	<p>1. Симметричная композиция юго-восточного фасада западного объема (цех художественного литья) с проемами в аркатуре из трех арок, центральная из которых разрывает фронтон и замком упирается под конек.</p>	
		<p>2. Симметричная композиция юго-восточного фасада восточного объема (литейный цех №1) с метром арочных проемов под архивольтами, центральный из которых (ныне увеличенный в ворота) заглублен в малорельефную нишу, завершающуюся в тимпане фронтона архивольтом с тремя арочными окнами.</p>	

3. Ритмичная композиция юго- западного фасада с выступающим ризалитом с фронтоном под двускатной крышей и метром накладной аркатуры под венчающим карнизом.



5. Декоративно-художественное решение фасадов

1. Нештукатуренная фактура кирпичной кладки стен.



2. Историческое колористическое решение фасадов с кирпичными стенами, беленым декором и кровлей, выкрашенной в темный сурик (цвет уточняется по результатам натуральных архитектурных исследований).



3. Количество, форма и расположение исторических проемов на лицевом юго-восточном фасаде.



4. Аркатура из плоских пилястр с простыми капителями и полуциркульными, без декора перемычками юго-западного и юго-восточного фасадов западного объема.



5. Оконные проемы с клинчатыми перемычками юго-восточного фасада западного объема.



6. Полуциркульные бровки на импостах юго-восточного фасада восточного объема.



7. Проемы в тимпане юго-восточного фасада восточного объема, объединенные импостом с полуциркульными архивольтами и заключенные в общий широкий полуциркульный архивольт.



8. Тимпан юго-восточного фасада западного объема с боковыми угловыми нишами и полуциркульным архивольтом с замком в центральной части.



9. Антаблемент восточного объема с городчатыми кронштейнами под архивольтом, гладким фризом и карнизом малого выноса (исключая поздний парапет).



Объект культурного наследия регионального значения «Новая механическая мастерская», конец XVIII – конец XIX вв., (памятник), расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, город Касли, улица Советская, 68.

1.	Градостроительные характеристики	Расположение с северо-запада от заводского проезда в средней части территории.	
----	----------------------------------	--	---

2. Объемно-планировочное решение

		1. Перекрытый двускатной крышей (ныне утрачена, может быть воссоздана в процессе реставрации) прямоугольного плана двухэтажный объем, выходящий лицевым (юго-восточным) фасадом на заводской проезд.	
--	--	--	--

2. Высотные отметки и габариты исторических проемов, цоколя, венчающего карниза и верха фронтона.



3. Конструктивное решение

Кирпичные и каменные неоштукатуренные по фасадам стены и металлическая скатная кровля (ныне утрачена, может быть воссоздана в процессе реставрации).





4. Композиция фасадов

1. Симметричная композиция юго-восточного фасада, разделенного по вертикали пилястрами, а по горизонтали цоколем с подоконным фризом и карнизом первого этажа, междуэтажным карнизом с подоконным фризом и карнизом второго этажа и венчающим карнизом, с ритмом проемов под уступчатым фронтоном.



1. Ритмичная композиция юго-западного и северо-восточного фасадов, разделенных по вертикали пилястрами, а по горизонтали цоколем с подоконным фризом и карнизом первого этажа, междуэтажным карнизом с подоконным фризом и карнизом второго этажа и венчающим карнизом, с метром проемов.



5.	Декоративно- художественное решение фасадов		
		1. Нештукатуренная фактура кирпичной кладки стен.	
		2. Историческое колористическое решение фасадов с кирпичными стенами, беленым декором и кровлей, выкрашенной в темный сурик (цвет уточняется по результатам натурных архитектурных исследований).	

3. Количество, форма и расположение исторических проемов на юго-восточном, северо-восточном и юго-западном фасадах.



4. Цоколь с подоконным фризом и карнизом 1-го этажа, на юго-восточном фасаде раскрепованный по пилястрам тумбами.



5. Вазоны на фланкирующих главных вход
тумбах (ныне утрачены, могут быть
воссозданы в процессе реставрации).



6. Плоские муфтированные пилястры.



7. Оконные проемы первого этажа с лучковыми перемычками малой кривизны и муфтированным замком.



8. Дверной проем юго-восточного фасада с лучковой перемычкой и муфтированным замком.



9. Междуэтажный карниз с филенчатым подоконным фризом и карнизом второго этажа.



10. Лучковые бровки на среднем прясле юго-восточного фасада.



11. Оконные проемы второго этажа с лучковыми перемычками и перспективным замком.



12. Антаблемент с городчатыми кронштейнами под архивольтом, гладким фризом и карнизом малого выноса.



13. Проемы тимпана с лучковыми перемычками и в общем ленточном наличнике, повышающемся в середине.



14. Треугольный уступчатый фронтон юго-восточного фасада с боковыми филленчатыми столбиками и карнизом малого выноса.



Объект культурного наследия регионального значения «Прокатная фабрика со складами», конец XVIII – конец XIX вв., (памятник), расположенный по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, г. Касли, ул. Советская, 68

1. Градостроительные характеристики

Расположение с северо-запада от заводского проезда в северо-восточной части территории.



1. Примыкающие друг к другу прямоугольные одноэтажные объемы, образующие сложный план, выходящие лицевыми (юго-восточными) фасадами на заводской проезд



2. Высотные отметки и габариты исторических проемов, цоколя, венчающих карнизов (исключая поздние пристройки и надстройки).



3. Кирпичные стены (ранее неоштукатуренные).



4. Композиция фасадов

1. Симметричная композиция юго-восточного фасада западного объема, разделенного по вертикали пилястрами, а по горизонтали разрывающимся на части проемов поясом импоста и антаблементом, с метром заключенных в аркатуру проемов, с трехчастным уступчатым аттиком (исключая поздний надстрой).



2. Симметричная композиция южной части юго-западного фасада, разделенного по вертикали пилястрами, а по горизонтали поясом импоста и антаблементом (исключая поздний надстрой).



5. Декоративно-художественное решение фасадов

1. Неоштукатуренная фактура кирпичной кладки стен (ныне оштукатурены) с оштукатуренным декором.



2. Историческое колористическое решение фасадов с кирпичными стенами, беленым декором и кровлей, выкрашенной в темный сурик (цвет уточняется по результатам натурных архитектурных исследований).



3. Количество, форма и расположение исторических проемов на лицевом юго-восточном фасаде.



4. Плоские пилястры с тянутыми капителями.



5. Тянутые импосты.



6. Полуциркульные тянутые архивольты с перспективным замком.



7. Плоский пояс архитрава восточной части юго-восточного фасада.



8. Исторический антаблемент южной части юго-западного фасада и западной части юго-восточного фасада с гладким выступающим фризом и тянутым карнизом со слезником большого выноса.



9. Ниша исторического аттика (ныне надстроен).




Объект культурного наследия регионального значения «Столярная (Эталонная)», XIX век, (памятник), расположенный по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, город Касли, улица Советская, 68

1. Градостроительные характеристики

Расположение с юго-востока от заводского проезда в средней части территории



2.	Объемно-планировочное решение	<p>1. Перекрытый вальмовой крышей (ныне утрачена, может быть воссоздана в процессе реставрации) прямоугольный в плане двухэтажный объем, выходящий лицевым (северо-западным) фасадом на заводской проезд.</p>	
		<p>2. Высотные отметки и габариты исторических проемов, цоколя, венчающего карниза.</p>	

3. Кирпичные нештукатуренные по фасадам стены и металлическая скатная кровля (ныне утрачена, может быть воссоздана в процессе реставрации).



4. Композиция фасадов

1. Симметричная композиция северо-западного и юго-восточного фасадов, разделенных по горизонтали междуэтажным поясом и антаблементом, с ритмом разновеликих проемов (боковые узкие, центральные широкие), на северо-западном фасаде с балконом на северном углу.



2. Ритмичная композиция северо-западного фасада, разделенного по горизонтали междуэтажным поясом и антаблементом с метром оконных проемов первого этажа и ритмом оконных проемов второго этажа



3. Ритмичная композиция юго-восточного фасада, разделенного по горизонтали междуэтажным поясом и антаблементом с метром оконных проемов первого этажа и ритмом оконных и одного балконного проемов второго этажа с балконом на северном углу.



5.	Декоративно-художественное решение фасадов		
		<p>1. Нештукатуренная фактура кирпичной кладки стен.</p>	
		<p>2. Историческое колористическое решение фасадов с кирпичными стенами, беленым декором и кровлей, выкрашенной в темный сурик (цвет уточняется по результатам натурных архитектурных исследований).</p>	

3. Количество, форма и расположение исторических проемов на фасадах.



4. Дверной проем главного входа с лучковой перемычкой малой кривизны, фланкирующими пилястрами – снизу тонкими полукруглого плана, сверху – каннелированными плоскими, под треугольным разорванным снизу тянутым сандриком.



5. Оконные проемы первого этажа с лучковыми перемычками малой кривизны и тянутым обрамлением перемычки на килевидных плоских кронштейнах.



6. Междуэтажный филенчатый пояс.



7. Балкон с северного угла с металлической решеткой ограждения (ныне утрачена, может быть воссоздана в процессе реставрации).



8. Проемы второго этажа с балочными перемычками и историческим рисунком расстекловки на мелкие квадраты (тонкие горбыльки ныне утрачены, могут быть воссозданы в процессе реставрации).









9. Антаблемент с однорядным архивольтом, гладким фризом и ступенчатым карнизом малого выноса.







Объект культурного наследия регионального значения «Магазины со складами для литья», конец XVIII – конец XIX вв., (памятник), расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, город Касли, улица Советская, 68




1.	Градостроительные характеристики	Расположение с юго-востока от заводского проезда в юго-западной части территории.	
2.	Объемно-планировочное решение	1. Перекрытый двускатной крышей (ныне частично утрачена, может быть воссоздана в процессе реставрации) прямоугольного плана одноэтажный объем, ориентированный лицевым (северо-западным) фасадом на заводской проезд.	

		<p>2. Высотные отметки и габариты исторических проемов и венчающего карниза.</p>	
<p>3.</p>	<p>Конструктивное решение</p>	<p>Кирпичные и каменные неоштукатуренные по фасадам стены.</p>	
<p>4.</p>	<p>Композиция фасадов</p>	<p>Ритмичная композиция северо-западного фасада с метром проемов под антаблементом.</p>	

5.	Декоративно-художественное решение фасадов		
		1. Нештукатуренная фактура кладки стен.	
		2. Историческое колористическое решение фасадов с кирпичными стенами, беленым декором и кровлей, выкрашенной в темный сурик (цвет уточняется по результатам натурных архитектурных исследований).	
		3. Количество, форма и расположение исторических проемов на лицевом северо-западном фасаде.	

		<p>4. Проемы с лучковыми перемычками с обрамлением перемычек на кронштейнах.</p>	
		<p>5. Антаблемент с однорядным архитравом, гладким фризом и карнизом (карниз утрачен, может быть воссоздан в процессе реставрации).</p>	
<p>Объект культурного наследия регионального значения «Кузница и конторка для заводского надзирателя», конец XVIII – конец XIX вв., (памятник), расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, город Касли, улица Советская, 68</p>			
<p>1. Градостроительные характеристики</p>		<p>Расположение с юго-востока от заводского проезда в западной части территории.</p>	

2.	Объемно-планировочное решение	<p>1. Перекрытый скатной полукруглой крышей (ныне утрачена, может быть воссоздана в процессе реставрации) прямоугольного плана одноэтажный объем, выходящий лицевым (северо-западным) фасадом на заводской проезд, исключая поздние пристройки и надстройки.</p>	
		<p>2. Высотные отметки и габариты исторических проемов, цоколя, венчающего карниза (исключая поздние пристройки и надстройки).</p>	

3.	Конструктивное решение	Кирпичные неоштукатуренные по фасадам стены и металлическая скатная кровля (ныне утрачена, может быть воссоздана в процессе реставрации).	
4.	Композиция фасадов	Ритмичная композиция северо- западного и северо-восточного фасадов с метром проемов под венчающим карнизом.	
5.	Декоративно- художественное решение фасадов		
		1. Неоштукатуренная фактура кирпичной кладки стен.	

2. Историческое колористическое решение фасадов с кирпичными, частично выбеленными стенами и кровлей, выкрашенной в темный сурик (цвет уточняется по результатам натуральных архитектурных исследований).



3. Количество, форма и расположение исторических проемов.



4. Проемы с полуциркульной перемычкой и перспективным замком с архивольтом на импостах.



5. Антаблемент с однорядным архитравом, гладким фризом и карнизом малого выноса.



6. Полуциркульный архивольт в тимпане северо-восточного фасада.

