ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 23.01.2026 № 29

Челябинск

Об утверждении описания особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание вокзала станции Полетаево», 1914 г., (памятник), расположенного по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный округ, станция Полетаево-1, улица Железнодорожный дом

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения о Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 21 июля 2016 г. № 197 «О Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области», пунктом 13 Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание вокзала станции Полетаево», 1914 г., (памятник), расположенного по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный округ, станция Полетаево-1, улица Железнодорожный дом, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Внести сведения об описании особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание вокзала станции Полетаево», 1914 г., (памятник), расположенного по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный округ, станция Полетаево-1, улица

Железнодорожный дом, в автоматизированную информационную систему ведения Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел охраны объектов культурного наследия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Государственного комитета

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 348595394857735358084348819815805
Владелец: Федичкин Алексей Васильевич
Действителен с 10.11.2025 по 03.02.2027

А.В. Федичкин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета
охраны объектов культурного наследия
Челябинской области

от 23.01.2026 № 29

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание вокзала станции Полетаево», 1914 г., (памятник), расположенного по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный округ, станция Полетаево-1, улица Железнодорожный дом

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Историческое местоположение в центральной части пос. Полетаево Челябинской области, с отступом от красной линии в южном направлении улицы Железнодорожный дом. Композиционная значимость - объект рядовой застройки улицы Железнодорожный дом.	

2.	Объемно-планировочное решение.	Конфигурация и габаритные размеры объекта. Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей. Общие габариты объекта: 38м х 30м.	

3.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление	1. Северный фасад: 1.1 Решен в 17 оконных осей: восточное крыло – 9 осей, западное крыло - 5 осей, центральная часть – 3 оси. 1.2 Вход на центральной оси центрального ризалита. 1.3 Оконные проемы с прямоугольной перемычкой. 1.4 Центральный вход с лучковой перемычкой. 1.5 Прямоугольные в плане пилястры с трапециевидной базой и капителью с растительным лепным декором. 1.6 Общий венчающий карнизный профиль общего первого яруса украшен декоративными элементами в виде среза шпал. 1.7 Над проемом ступенчатый карниз с дентикулами. 1.8 Над 2,3,4 осями треугольный фронтон со ступенчатым поясом по средней линии фронтона и прямоугольным навершием. 1.9 Декоративный лепной элемент с цветочным орнаментом. 1.10 Пилястры продолжаются в виде циркульных полуколонн с декоративными циркульными капителями и с шаровидными набалдашниками. 1.11 Между двумя полуколоннами ступенчатый карнизный пояс с лепным декором в виде треугольного фронтона, двух лопаток по бокам и надписи «1914 г.» между ними. 1.12 Углы ризалита оформлены декоративными лепными элементами с цветочным орнаментом.	

		2. Восточный фасад: 2.1 Решен в 1 ось. 2.2 Проем с прямоугольной перемычкой над ним малый треугольный фронтон.	
		3. Западный фасад: 3.1 Решен в 1 ось. 3.2 Проем с прямоугольной перемычкой над ним малый треугольный фронтон.	

		4. Южный фасад: 4.1 Оформлен тремя ризалитами. 4.2 Оформлен тремя ризалитами. 4.3 Западный ризалит: две оконные оси с прямоугольными перемычками. 4.4 Треугольный фронтон со ступенчатым поясом по средней линии фронтона. 4.5 Круглая розетка со ступенчатым наличником и замковым камнем. 4.6 Под розеткой на ступенчатом поясе два прямоугольных выступа с зубчиками. 4.7 Углы ризалита оформлены декоративными лепными элементами с цветочным орнаментом. 4.8 Между осями расположена памятная табличка. 4.9 Восточный ризалит решен в три оконные оси с прямоугольными перемычками. 4.10 Треугольный фронтон со ступенчатым поясом по средней линии фронтона. 4.11 Круглая розетка со ступенчатым наличником и замковым камнем. 4.12 Под розеткой на ступенчатом поясе два прямоугольных выступа с зубчиками. 4.13 Углы ризалита оформлены декоративными лепными элементами с цветочным орнаментом. 4.14 Между осями расположена памятная табличка. 4.15 Центральный ризалит решен в 7 оконных осей. 4.16 На 3 оси дверной проем с лучковой перемычкой. 4.17 Прочие - с прямоугольными перемычками.	

		4.18 Входной проем обрамляют прямоугольные в плане пилястры с трапециевидной базой и капителью с растительным лепным декором. 4.19 Общий венчающий карнизный профиль общего первого яруса украшен декоративными элементами в виде среза шпал. 4.20 Над проемом ступенчатый карниз с дентикулами. 4.21 Над 2,3,4 осями треугольный фронтон со ступенчатым поясом по средней линии фронтона и с прямоугольным навершием. 4.22 Под венчающим карнизом декоративный лепной элемент с цветочным орнаментом. 4.23 Пилястры продолжаются в виде циркульных полуколонн с декоративными циркульными капителями и с шаровидными набалдашниками. 4.24 Между двумя полуколоннами ступенчатый карнизный пояс с лепным декором в виде треугольного фронтона, двух лопаток по бокам и силуэта инструментов между ними. 4.25 Углы ризалита оформлены декоративными лепными элементами с цветочным орнаментом. 4.26 Между западным и центральным ризалитом три оконные оси с прямоугольными перемычками. 4.27 Между восточным и центральным ризалитом четыре оконные оси с прямоугольными перемычками.	

		5. Декоративные элементы: 5.1 Прямоугольные в плане пилястры с трапециевидной базой и капителью с растительным лепным декором. 5.2 Декоративные элементы в виде среза шпал.	

		5.3 Треугольный фронтон со ступенчатым поясом по средней линии фронтона и прямоугольным навершием. 5.4 Декоративный лепной элемент с цветочным орнаментом.	

		5.5 Пилястры в виде циркульных полуколонн с декоративными циркульными капителями и с шаровидными набалдашниками.	
		5.6 Лепной декор в виде треугольного фронтона, двух лопаток по бокам и силуэта инструментов между ними.	

4.	Материалы	Исторический материал кровли – фальцевая из металлических листов.	
5.	Цветовое решение	Фасады оштукатурены, окрашены в светлые тона.	