



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17.02.2020

Челябинск

№ 37

Об утверждении описания особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Пропилеи парка культуры и отдыха», расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, улица Парковая, 1, корпуса 1, 2, 3, 4

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения о Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 21.07.2016 г. № 197 «О Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области», пунктом 13 Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Пропилеи парка культуры и отдыха», расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, улица Парковая, 1, корпуса 1, 2, 3, 4, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Государственного комитета



А.В. Федичкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


УТВЕРЖДЕНО



приказом Государственного комитета
охраны объектов культурного наследия

Челябинской области

от «17» 02 2020 г. № 34

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Пропилеи парка культуры и отдыха», расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, улица Парковая, 1, корпуса 1, 2, 3, 4

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1.	Объемно-пространственное решение расположения памятника в структуре города		
1.1.	Градостроительный прием расположения пропилеев	Пропилеи, расположенные на берегу озера и являющиеся составной частью Парка культуры и отдыха г.Озерска;	

<p>1.2.</p>	<p>Местоположение памятника как части историко-архитектурной среды г. Озерска</p>	<p>Существующее местоположение памятника как части сохранившейся архитектурной среды середины XX в. в г. Озерске;</p>	
<p>1.3</p>	<p>Местоположение памятника как элемента градостроительного комплекса города</p>	<p>Существующее положение памятника на входе в Парк культуры и отдыха как элемента градостроительного комплекса середины XX в., создающего городской силуэт совместно с рядом стоящими памятниками и зданиями;</p>	








2. **Функциональное назначение памятника**



Существующее историческое назначение памятника - пропилеи Парка культуры и отдыха;



3.	Объемно-планировочные решения памятника и его элементов		
3.1.	Общие сведения о памятнике:	<p>Сооружение дугообразное в плане, частично охватывающее с севера площадь перед парком;</p> <p>Композиционное решение сооружения - симметричное расположение павильонов в плане;</p> <p>Композиционное ядро - центральные павильоны с портиками с двумя парами колонн на пьедесталах, оформленных ионическим орденом, и поддерживающих развитый трехчастный антаблемент с гладким фризом и профилированным карнизом;</p>	

3.2.	Общие габариты пропилеев.	<p>Габариты: общие габариты: 61,5×24,5×4,8 м, Габариты павильонов: - №1-5,1×7,0×4,8, - №2-5,1×9,2×4,8, - №3-5,1×5,1×4,8, - №4- 5,1×5,1×4,8; Конфигурация пропилеев: симметричная, дугообразная, с центрльными павильонами входа в парк;</p>	
4.	Общие композиционно-планировочное решение памятника и его элементов		
4.1.	Общее композиционно-планировочное решение левого центрального здания	<p>Симметричная планировка здания, образованная капитальными стенами с учетом исторических проемов, композиционный центр планировки – прямоугольное помещение;</p>	 <p data-bbox="1346 1209 1899 1246"> - исторические кирпичные наружные стены </p>

4.2.	Общее композиционно-планировочное решение левого флангового здания	Симметричная планировка здания, образованная капитальными стенами с учетом исторических проемов, композиционный центр планировки – квадратное помещение;	  - исторические кирпичные наружные стены
4.3.	Общее композиционно-планировочное решение правого центрального здания	Симметричная планировка здания, образованная капитальными стенами с учетом исторических проемов, композиционный центр планировки-прямоугольное помещение;	  - исторические кирпичные наружные стены

4.4.	Общее композиционно-планировочное решение правого флангового здания	Симметричная планировка здания, образованная капитальными стенами с учетом исторических проемов, композиционный центр планировки-квадратное помещение;	  - исторические кирпичные наружные стены
5.	Основные конструктивные решения зданий памятника	Здания пропилеев, представляющие собой конструкции из продольных и поперечных несущих кирпичных стен, деревянных перекрытий по кирпичным стенам, со скатной крышей, соединенных между собой металлической оградой, расположенной между прямоугольными столбами;	

6.

Историческое композиционное построение южного фасада правого центрального здания пропилеев:

Композиционная структура: симметричная композиция в одну световую ось, акцентированная портиком с фронтоном;

Декоративное оформление:

- 1- треугольный фронтон портика,
- 2- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде – 2 шт.,
- 3- профилированный карниз фронтона,
- 4- гладкий фриз портика,
- 5- барельеф-«розетка» над окном – 1 шт.,
- 6- рустованная отделка углов фасада,



6.1.

Историческое композиционное построение западного фасада правого центрального здания пропиленев:

7- подоконная полка с балюстрадой;

Проемы:

- прямоугольный оконный проем с полуциркульным завершением, с подоконной балюстрадой, с исторической расстекловкой в деревянной раме - 1 шт.;

Композиционная структура: симметричная композиция, акцентированная четырехколонным портиком;

Декоративное оформление:

1- профилированный карниз портика,

2- гладкий фриз портика,

3- колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные парами перед фасадом-4шт,

4- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные парами на фасаде-4шт,

5- барельеф-«розетка» над нишей фасада-1шт,



6.2.

Историческое композиционное построение северного фасада правого центрального здания пропилеев:



6- прямоугольная декоративная ниша с полуциркульным завершением, расположенная по центру фасада,


7- подоконная полка с балюстрадой-1шт;


Композиционная структура:
Симметричная композиция, акцентированная портиком с фронтоном.



Декоративное оформление:
1- фронтон портика,
2-профилированный карниз фронтона,
3- гладкий фриз портика,
4- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде – 2 шт.,
5- барельеф - «розетка» над нишей – 1 шт.,
6- прямоугольная декоративная ниша с полуциркульным



6.3.		<p>завершением, расположенная по центру фасада;</p> <p>Проемы: - прямоугольный дверной проем с двустворчатой дверью, расположенный в центре декоративной ниши;</p>	
7.	<p>Историческое композиционное построение восточного фасада правого центрального здания пропилеев:</p>	<p>Композиционная структура: симметричная композиция, акцентированная портиком с фронтоном;</p> <p>Декоративное оформление: 1- фронтон портика, 2-профилированный карниз фронтона, 3- гладкий фриз портика, 4- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде – 2 шт., 5- рустованная отделка углов – 1 шт.;</p>	<p>Вид с востока на правое центральное здание</p> 
	Историческое композиционное	Композиционная структура:	

<p>7.1.</p>	<p>построение южного фасада правого флангового здания пропилеев:</p> <p>Историческое композиционное построение западного фасада правого флангового здания пропилеев:</p>	<p>симметричная композиция, акцентированная портиком с фронтоном;</p> <p>Декоративное оформление:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- треугольный фронтон портика, 2- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде – 2 шт., 3- профилированный карниз фронтона, 4- гладкий фриз портика, 5- барельеф-«розетка» над окном – 1 шт., 6- прямоугольная декоративная ниша с полуциркульным завершением, расположенная по центру фасада, 7-рустованная отделка углов фасада, 8- подоконная полка с балюстрадой; <p>Композиционная структура:</p> <p>Симметричная композиция в одну световую ось, акцентированная портиком с фронтоном.</p> <p>Декоративное оформление:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- треугольный фронтон портика, 2- трехчетвертные колонны 	
-------------	--	---	--

	<p>7.2. Историческое композиционное построение северного фасада правого флангового здания пропилеев:</p>	<p>портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде -2шт, 3- профилированный карниз фронтона, 4- гладкий фриз портика, 5- барельеф-«розетка» над окном-1шт, 6- рустованная отделка углов фасада, 7- подоконная полка с балюстрадой., Проемы: - прямоугольный оконный проем с полуциркульным завершением, с подоконной балюстрадой, с исторической расстекловкой в деревянной раме-1шт.</p> <p>Композиционная структура: Симметричная композиция, акцентированная портиком с фронтоном Декоративное оформление: 1- треугольный фронтон портика, 2- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде – 2 шт., 3- профилированный карниз фронтона, 4- гладкий фриз портика,</p>	
--	--	--	--

		<p>5-барельеф-«розетка» над окном – 1 шт.,</p> <p>6-прямоугольная декоративная ниша с полуциркульным завершением, расположенная по центру фасада;</p> <p>Проемы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прямоугольный дверной проем с одностворчатой дверью, расположенный в центре декоративной ниши.. <p>Композиционная структура: симметричная композиция;</p> <p>Декоративное оформление:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- профилированный карниз, 2- гладкий фриз, 3-прямоугольная декоративная ниша; 	 
--	--	---	--

7.3. Историческое композиционное построение восточного фасада правого флангового здания пропилеев:

8. Историческое композиционное построение южного фасада левого центрального здания пропилеев:

Композиционная структура:
Симметричная композиция в одну световую ось, акцентированная портиком с фронтоном;

Декоративное оформление:
1- треугольный фронтон портика,
2- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде-2шт,

3- профилированный карниз фронтона,

4- гладкий фриз портика,


5- барельеф-«розетка» над окном-1шт,

6- рустованная отделка углов фасада,

7- подоконная полка с балюстрадой:

Проемы:
- прямоугольный оконный проем с полуциркульным завершением, с подоконной балюстрадой, с исторической расстекловкой в деревянной раме – 1 шт.;



8.1	<p>Историческое композиционное построение восточного фасада левого центрального здания пропилеев:</p>	<p>Композиционная структура: симметричная композиция, акцентированная четырехколонным портиком;</p> <p>Декоративное оформление:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- профилированный карниз портика, 2- гладкий фриз портика, 3- колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные парами перед фасадом – 4 шт., 4- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные парами на фасаде – 4 шт., 5- барельеф «розетка» над декоративной нишей – 1 шт., 6- рустованная отделка, 7- прямоугольная декоративная ниша с полуциркульным завершением, расположенная по центру фасада 8- подоконная полка с балюстрадой – 1 шт., 	
-----	---	--	--

8.2.

Историческое композиционное построение северного фасада левого центрального здания пропилея:

Композиционная структура: симметричная композиция, акцентированная портиком с фронтоном;

Декоративное оформление:

1- фронтон портика,

2-профилированный карниз

фронтона,

3- гладкий фриз портика,

4- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде – 2 шт.,

5- барельеф-«розетка» над нишей – 1 шт.,


6- прямоугольная декоративная ниша с полуциркульным завершением, расположенная по центру фасада;



Проемы:



- прямоугольный дверной проем с двустворчатой дверью, расположенный в центре декоративной ниши;



Вид с севера на левое центральное здание.



8.3.	<p>Историческое композиционное построение западного фасада левого центрального здания пропилеев:</p>	<p>Композиционная структура: Симметричная композиция, акцентированная портиком с фронтоном; Декоративное оформление: 1- фронтон портика, 2-профилированный карниз фронтона, 3- гладкий фриз портика, 4- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде-2шт, 5- рустованная отделка углов;</p>	
9.	<p>Историческое композиционное построение южного фасада левого флангового здания пропилеев:</p>	<p>Композиционная структура: Симметричная композиция , акцентированная портиком с фронтоном. Декоративное оформление: 1- треугольный фронтон портика, 2- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде-2шт, 3- профилированный карниз фронтона, 4- гладкий фриз портика, 5- барельеф-«розетка» над нишей-1шт, 6- прямоугольная декоративная</p>	

		<p>ниша с полуциркульным завершением, расположенная по центру фасада, 7-рустованная отделка углов фасада, 8- подоконная полка с балюстрадой.</p>	
<p>9.1.</p>	<p>Историческое композиционное построение восточного фасада левого флангового здания пропилеев:</p>	<p>Композиционная структура: Симметричная композиция в одну световую ось, акцентированная портиком с фронтоном. Декоративное оформление: 1- треугольный фронтон портика, 2- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде-2шт, 3- профилированный карниз фронтона, 4- гладкий фриз портика, 5- барельеф-«розетка» над</p>	 <p>Вид с востока на левое фланговое здание.</p>

		<p>окном-1шт, 6- рустованная отделка углов фасада, 7- подоконная полка с балюстрадой. Проемы: - прямоугольный оконный проем с полуциркульным завершением, с подоконной балюстрадой, с исторической расстекловкой в деревянной раме-1шт.</p>	
<p>9.2.</p>	<p>Историческое композиционное построение северного фасада левого флангового здания пропиленев:</p>	<p>Композиционная структура: Симметричная композиция, акцентированная портиком с фронтоном</p> <p>Декоративное оформление: 1- треугольный фронтон портика, 2- трехчетвертные колонны портика ионического ордера, симметрично расположенные на фасаде-2шт, 3- профилированный карниз фронтона, 4- гладкий фриз портика, 5-барельеф-«розетка» над</p>	

Вид с севера на левое фланговое здание.

Фрагмент вида с севера на левое фланговое здание

<p>9.3.</p>	<p>Историческое композиционное построение западного фасада левого флангового здания пропилеев:</p>	<p>нишей-1шт, Проемы: - прямоугольный дверной проем с двустворчатой дверью, расположенный в декоративной нише; Композиционная структура: симметричная композиция. Декоративное оформление: 1- профилированный карниз, 2- гладкий фриз, 3-прямоугольная декоративная ниша;</p>	
<p>10.</p>	<p>Детали интерьера:</p>	<p>Декоративное оформление: - декоративная ниша правого флангового здания-1шт, - декоративная ниша левого флангового здания-1шт,</p>	

